



Société suisse pour la santé au travail
en établissements de soins (SOHF)

Forces et vulnérabilités
du personnel de santé



La femme enceinte est-elle
une personne vulnérable?



Vial Yvan
Service d'Obstétrique
Maternité du CHUV / Lausanne



Vulnérabilité

Définition française:

Qui est exposé aux atteintes d'une maladie

Synonyme: fragile, sensible

Définition anglaise:

The condition of needing supportive or protective social services
and community resources because of ...



L'autonomie

Un terme ambigu qui peut signifier:

1. Absence de dépendance
2. Liberté de décider pour soi



Shared decision making

C'est un processus partagé dans lequel un professionnel travaille avec un patient pour prendre une décision concernant ses soins.

Le professionnel va expliciter les différents choix, leur bénéfices, leurs risques et les conséquences qui en découlent

La personne va faire valoir ses préférences, ses croyances et ses valeurs

Meilleur choix possible pour la personne



COVID19 & grossesse

Quelques données générales:

Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records

Huijun Chen*, Juanjuan Guo*, Chen Wang*, Fan Luo, Xuechen Yu, Wei Zhang, Jiefu Li, Dongchi Zhao, Dan Xu, Qing Gong, Jing Liao, Huixia Yang, Wei Hou, Yuanzhen Zhang

Interpretation The clinical characteristics of COVID-19 pneumonia in pregnant women were similar to those reported for non-pregnant adult patients who developed COVID-19 pneumonia. Findings from this small group of cases suggest that there is currently no evidence for intrauterine infection caused by vertical transmission in women who develop COVID-19 pneumonia in late pregnancy.



Lancet. Feb. 2020




COVID19 & grossesse

Quelques données générales:

Coronavirus disease 2019 during pregnancy: do not underestimate the risk of maternal adverse outcomes

Guillaume Faine, MD | Loïc Pomar, PhD | David Baud, MD, PhD



Mais si l'on compare ces risques en fonction de l'âge.

Les risques des femmes enceintes sont comparables à ceux d'hommes entre 60 – 65 ans

COVID19 & grossesse

Quelques données générales:



vaud

CHUV

COVID19 & grossesse

Quelques données générales:

Variant Delta

9.9% d'hospitalisations en soins intensifs

La majorité de ces patientes présentent d'autres facteurs de risque connus dans le contexte du COVID 19

vaud

CHUV

COVID19 & grossesse

Quelques données générales:

Mort in Utero

Invasion placentaire

Réaction inflammatoire
multisystémique



Modification du suivi

Diminution des
contrôles


Souci de consulter à
l'hôpital



COVID19 & grossesse

Quelques données générales:

Suivi des grossesses



COVID19 & grossesse



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP

5.8.2020 – Après évaluation des derniers résultats scientifiques concernant le COVID-19 et la grossesse, l'OFSP et la SSGO concluent que les femmes enceintes font partie des personnes vulnérables.

Recommandations cantonales

Les **femmes enceintes** sont considérées par l'OFSP comme une catégorie de personne « vulnérables » et doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de conduite préconisée par l'OFSP :

- garder ses distances (au moins 1,5 m) ;
- porter un masque lorsque c'est obligatoire ou si on ne peut garder ses distances ;
- se laver ou se désinfecter soigneusement les mains ;
- ne pas serrer la main ;
- tousser ou éternuer dans un mouchoir ou au creux du coude.



COVID19 & grossesse

Recommandations cantonales

Les **femmes enceintes** sont considérées par l'OFSP comme une catégorie de personne « vulnérables » et doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de conduite préconisée par l'OFSP :

L'ESSENTIEL SUR LES DROITS DES

PATIENTS

L'**autonomie**, ou « l'**autonomie** à l'anglo-saxonne », donne la priorité au respect de la personne en tant qu'individu devant être protégé contre une décision imposée, et dans le cas d'un patient, un individu ayant droit à une réponse positive à chaque désir ou demande



COVID19 & grossesse

Qui parle pour qui?

Est-ce une injonction:

- Etatique
- De la société
- Des sociétés médicales

Pour protéger qui? Et de quoi?

Les femmes enceintes

Le foetus



COVID19 & grossesse

Si l'on considère les femmes enceintes comme « vulnérables », il ne faut pas oublier de les considérer également comme capables.

Capables d'une réflexion

Le respect de leur autonomie consiste à leur permettre de prendre les décisions qui leur paraîtront justes en tenant compte de leurs priorités personnelles comme des informations qui leur auront été données.



COVID19 & grossesse

Et arrive le vaccin:

23.12.2020

Non recommandé aux femmes enceintes par manque de données

18.05.2021

Femmes enceintes avec d'autres facteurs de risque

15.09.2021

Toutes les femmes enceintes



COVID19 & grossesse

Les femmes enceintes et la recherche:

Sous prétexte de leur « vulnérabilité », de la « vulnérabilité » de leur fœtus, la majorité des études excluent les femmes enceintes.

Vulnerability of pregnant women in clinical research

Indira S E van der Zande,¹ Rieke van der Graaf,¹ Martijn A Oudijk,²
Johannes J M van Delden¹

J Med Ethics 2017;**43**:657–663.



Femmes enceintes vulnérables?

Vulnerability of pregnant women in clinical research

Indira S E van der Zande,¹ Rieke van der Graaf,¹ Martijn A Oudijk,²
Johannes J M van Delden¹ J Med Ethics 2017;43:657–663.

Ni le respect du consentement éclairé, ni la vulnérabilité du fœtus n'entraînent une probabilité accrue d'encourir un préjudice grave pour les femmes enceintes par rapport aux participants habituels à la recherche.

La vulnérabilité doit plutôt être considéré comme un outil linguistique qui sert de signal d'alarme mais qui ne nécessite pas de fondement conceptuel supplémentaire.



Femmes enceintes vulnérables?

Vulnerability of pregnant women in clinical research

Indira S E van der Zande,¹ Rieke van der Graaf,¹ Martijn A Oudijk,²
Johannes J M van Delden¹ J Med Ethics 2017;43:657–663.

Conclusions:

La raison prépondérante pour laquelle les femmes enceintes sont potentiellement vulnérables s'explique dans la mesure où elles sont de plus en plus exposées à des risques en raison d'un manque de connaissances scientifiques.



Femmes enceintes vulnérables?

Vulnérabilité des femmes enceintes en éthique de la recherche : un problème sémantique

Sihem Neïla Abtroun¹ Can J Bioeth / Rev Can Bioeth, 2019, 2(2):11-14

Il serait préférable de supprimer le terme « vulnérabilité », utilisé à tort pour les femmes enceintes, et de les considérer certes comme une sous population à part entière en tenant compte de leurs particularités physiques et psychologiques, mais sans surprotection. La femme enceinte est certes une participante particulière, cependant la grossesse n'est pas un état débilitant, mais un cycle immuable de la vie humaine qui permet de perpétuer l'humanité. Ainsi les femmes enceintes doivent être incluses dans la recherche en tenant compte des différents enjeux éthiques sans stigmatiser ou surprotéger cette frange de la population par rapport à une autre. Comme tout participant, elle peut faire face à des situations ou contextes augmentant sa vulnérabilité, mais cela est indépendant de son statut gestationnel. Une vision éthique acceptable serait plutôt de promouvoir leur inclusion et de leur offrir une information plus détaillée : des risques encourus à court et long terme pour elles et leur fœtus et surtout des bénéfices potentiels et attendus de leur participation à la recherche pour la sous-population des femmes enceintes, de la population des femmes et de la société en général. Un défi futur et peut-être utopique en éthique de la recherche serait donc d'abolir définitivement le terme sémantiquement problématique de vulnérabilité pour les femmes enceintes.



Femmes enceintes vulnérables?

Derrière la définition de la vulnérabilité on trouve la notion du risque.

Dans le discours médical centré sur le risque, on charge la femme enceinte de l'entière responsabilité vis-à-vis de son fœtus.

In the interests of promoting the health and wellbeing of their foetuses, pregnant women are subject to imperatives which expect them to engage in an intense ascetic regime of self-regulation and disciplining of their bodies.



'Precious cargo': foetal subjects, risk and reproductive citizenship

Deborah Lupton*



Femmes enceintes vulnérables?

De cette responsabilisation des femmes enceintes découle une source de stress supplémentaire

Un exemple: la listériose

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge										
20-24	0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0	0.21	0.21	0.2
25-29	0.19	0.37	0	0.54	0	0.18	0	0	0.35	0
30-34	0.36	0	0.35	0.34	0.33	0	0	0	0	0.48
35-39	0.36	0.36	0	0	0.17	0.17	0.33	0.16	0	0.16
40-44	0	0	0.16	1.17	0.17	0	0	0.17	0	0.17
45-49	0.15	0.15	0.15	0.15	0.3	0	0.16	0.32	0	0.32



Femmes enceintes vulnérables?

Conclusions:

Si la vulnérabilité est vue comme une exposition à un risque, elle va aboutir à la création de protections qui devraient restaurer le contrôle du risque.

La mise en place de ces mesures peut être vécue, dans certaines circonstances, comme une forme de violence.



Femmes enceintes vulnérables?

Conclusions:

On pourrait même considérer la vulnérabilité comme une création socio-médico-politique puisque quelqu'un ou quelque chose est responsable de la menace.

Cela met l'accent sur l'interaction entre des individus et des institutions au sens large pour aboutir à des conditions structurelles qui génèrent la vulnérabilité.



Femmes enceintes vulnérables?

Conclusions:

La vulnérabilité pendant la grossesse est contexte dépendante.

Le sujet « vulnérabilité » devrait être abordé par les professionnels dans une optique de « share decision making » pour apaiser les tensions qui reposent sur les femmes enceintes.



Femmes enceintes vulnérables?

Conclusions:

La femme enceinte n'est pas
par essence
vulnérable

